



Číslo:OU-BA-OSZP2-2021/075784/BAR

Bratislava 14.05.2021

Toto rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňa: 17.5.2021
v Bratislave dňa: 17.5.2021
pracovník: Bartlová

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 107 písm. n) a p) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) v spojení s § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) spoločnosti BeMiCon s.r.o., Údernícka 11, 851 01 Bratislava, IČO: 50 522 272

u d e ľ u j e s ú h l a s

- A/ podľa § 97 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením – triediace zariadenie „RM HS3500M-61-04“, rok výroby 2020
- B/ podľa § 97 ods. 1 písm. e) bod 3. zákona o odpadoch na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov - triediace zariadenie „RM HS3500M-61-04“, rok výroby 2020

Súhlas sa vzťahuje na nasledovné odpady, zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov:

Tab. 1

Katalógové číslo odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu
01 04 08	Odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07	O
17 01 01	Betón	O
17 01 02	Tehly	O
17 01 07	Zmesi betónu, tehál, obkladačiek a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06	O
17 03 02	Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	O
17 05 04	Zemina a kamenivo iné ako uvedená v 17 05 03	O
17 05 08	Štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07	O
17 09 04	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O
20 02 02	Zemina a kamenivo	O

Činnosť zhodnocovania odpadov uvedených v tab. 1 podľa prílohy č. 1 zákona o odpadoch:

R12 - Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11. Činnosť R12 použije v prípade, ak nie je možné použiť činnosť R5, teda ak výstupný produkt zo zariadenia nebude spĺňať všetky parametre a vlastnosti ustanovené v norme EN 13242:2002+A1:2007, ako aj v prehlásení o parametroch č. 01/2020 až 04/2020, ktoré tvorí prílohu tohto rozhodnutia, prípadne za predpokladu nedodržania všetkých príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa na vyrábanie tohto výrobku a jeho uvádzanie na trh.

Tab. 2

Katalógové číslo odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu
01 04 08	Odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07	O
17 01 01	Betón	O
17 01 07	Zmesi betónu, tehál, obkladačiek a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06	O
17 05 04	Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	O
17 05 08	Štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07	O
17 09 04	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O
20 02 02	Zemina a kamenivo	O

Zoznam činností zhodnocovania odpadov uvedených v tab. 2 podľa prílohy č. 1 zákona o odpadoch:

R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov.

Výstupom zhodnocovania odpadov činnosťou R5 na mobilnom zariadení bude výrobok „Recyklované kamenivo, charakterizované ako Kamenivo do nestmelených materiálov a hydraulicky stmelených materiálov na konštrukcie ciest“ podľa normy EN 13242:2002+A1:2007“ typu:

1. Recyklované kamenivo 0/8 (výkopový materiál)
2. Recyklované kamenivo 0/16 (výkopový materiál)
3. Recyklované kamenivo 0/63 (výkopový materiál)

Činnosť R5 je možné použiť za predpokladu, že výstupný produkt zo zariadenia bude spĺňať všetky parametre a vlastnosti ustanovené v norme EN 13242:2002+A1:2007 ako aj vo vyhláseniach o parametroch č. 01/2021 zo dňa 14.04.2021, ktoré tvorí prílohu tohto rozhodnutia a za predpokladu dodržania všetkých príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa na vyrábanie tohto výrobku a jeho uvádzanie na trh.

Spôsob nakladania s odpadmi:

Pred realizáciou recyklačných prác vykoná kontrolu odpadu technik, ktorý vizuálne skontroluje, aké druhy odpadov pôjdu na spracovanie v zmysle katalógu odpadov. Odpady sú ďalej dopravované do násypky triediča. V prípade, že rozmery spracovávaného odpadu presahujú maximálne vstupné rozmery povolené pre triediace zariadenie, odpad sa upraví rozbíjaním na vyhovujúci rozmer hydraulickým kladivom. Jednotlivé frakcie sú dopravníkmi vyvezené do priestoru na uskladnenie spracovaného odpadu.

Doba, na ktorú sa súhlas udeľuje:

súhlas sa udeľuje na dobu určitú do 31.04.2026.

Technické požiadavky prevádzky zariadenia:

Mobilné triediace zariadenie RM HS3500M-61-04 sa skladá z násypky, podávača, vibračného triediča, hlavného dopravníka, ľavého dopravníka na jemné frakcie, pravého dopravníka na stredné frakcie, pásového podvozka, dieselovej motorovej jednotky a elektrického ovládacieho panelu.

Mobilné zariadenie je potrebné umiestniť a prevádzkovať na vyhradenom mieste, pričom sa umiestni na spevnenú plochu, kde sa zabezpečí proti zosunutiu, prevráteniu a inému neželanému pohybu. Zariadenie sa môže používať iba na účel, na ktorý je určené, musí sa prevádzkovať iba vo vyhovujúcom technickom stave a musí byť opatrené všetkými ochrannými krytmi. Obsluha vykoná technickú prehliadku zariadenia vždy pred začatím činnosti zhodnocovania. Mobilné zariadenie nesmie pracovať v blízkosti vzdušných telefónnych, elektrických alebo iných vedení. Za účelom zníženia prašnosti je potrebné v prípade suchého a veterného počasia zabezpečiť zvlhčovanie odpadov.

Bezpečnostné opatrenia:

Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov môžu obsluhovať osoby staršie ako 18 rokov, preukázateľne oboznámené s prevádzkovým poriadkom, návodom zariadenia na obsluhu, s platnými predpismi o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci, predpismi o požiarnej ochrane a musia byť vybavené potrebnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (ďalej len „OOPP“). Pracovníci pri práci nesmú užívať alkohol, lieky, omamné alebo utlmujúce prostriedky. Sú povinní používať OOPP, dodržiavať pracovnú, technologickú a ekologickú disciplínu, vykonávať pravidelnú bežnú údržbu zariadenia, zabezpečovať pravidelný odborný servis a revízie zariadenia, aby sa predchádzalo vzniku havarijnej situácie a úniku škodlivín do životného prostredia. Pracovisko musí byť vybavené potrebnými materiálmi a prostriedkami prvej pomoci, požiarnej ochrany a prostriedkami na likvidovanie havarijného stavu. Pri obsluhu mobilného zariadenia je zakázané používať triedič v uzatvorených priestoroch, kde nie je zaistené účinné odvetrávanie výfukových splodín; používať triedič s odmontovanými alebo poškodenými ochrannými krytmi, príp. odstraňovať tieto kryty pri chode zariadenia; vstupovať do priestoru násypky pri prevádzke zariadenia, spúšťať stroj bez riadneho zaistenia sklopnej časti násypky a pásového dopravníka; manipulovať na elektrických zariadeniach pri prevádzke, pristupovať pod násypku pri nakladaní alebo prevádzke triediča; vystupovať na zariadenie mimo obslužnej plošiny, preliezať, podchádzať alebo podliezať pásové dopravníky; pomáhať chodu dopravníkov ručne; opierať o zariadenie akékoľvek predmety; prevádzkovať zariadenie bez riadneho osvetlenia za zhoršených svetelných podmienok; uvádzať triedič do chodu bez upozornenia ostatných pracujúcich; nakladať materiál do násypky zastaveného triediča; nakladať alebo vykladať materiál mimo určeného miesta; preťažovať triedič; čistiť pásové dopravníky za chodu; ručne manipulovať s kusovým materiálom; premiestňovať zariadenie za chodu; odpratávať spadnutý materiál z priestoru pásového dopravníka za chodu; vykonávať mazanie za chodu, ak to poloha mazacích miest nedovoľuje; dotýkať sa pohybujúcich častí; nakláňať sa a podávať rôzne predmety ponad pohybujúce sa mechanizmy.

Ďalšie podmienky výkonu činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje:

1. Zariadenie môže byť na jednom mieste prevádzkované výlučne kratšie ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov.

2. Maximálne množstvo odpadov zhodnotených týmto zariadením je 49 999 t/rok. Uvede ročná kapacita tohto mobilného zariadenia nesmie byť prekročená.
3. Mobilné zariadenie je možné prevádzkovať len v súlade s §5 ods. 4 písm. c) zákona o odpadoch.
4. Mobilné zariadenie bude prevádzkované v súlade s „Prevádzkovým poriadkom mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadu RM HS3500M- 61-04, rok výroby 2020, ktorý vypracoval Ing. Michal Bedaj, zo dňa 20.04.2021.
5. Zariadenie môžu obsluhovať iba zaškolené osoby.
6. Zmenu umiestnenia mobilného zariadenia je prevádzkovateľ mobilného zariadenia povinný najneskôr sedem dní vopred písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode sa bude odpad zhodnocovať v súlade s § 17 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch.
7. Tento súhlas sa vzťahuje na konkrétne mobilné drviace zariadenie RM HS3500M-61-04 rok výroby 2020 prevádzkovaného výlučne spoločnosťou BeMiCon s.r.o., Údernícka 11, 851 01 Bratislava
8. Prevádzkovateľ mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov je povinný každú zmenu v prevádzke zariadenia uviesť v prevádzkovom poriadku zariadenia a požiadať o schválenie jeho zmeny v súlade s § 114 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o odpadoch.
9. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať všetku evidenciu ustanovenú príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva.
10. V pracovnom priestore zariadenia je počas jeho prevádzky zakázaný pohyb tretích osôb.
11. S odpadmi vzniknutými počas prevádzky zariadenia je potrebné nakladať v súlade so zákonom o odpadoch, ich zhodnotenie alebo zneškodnenie je potrebné zabezpečiť v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva cestou oprávnených zmluvných partnerov.
12. Po ukončení zhodnocovania odpadov mobilným zariadením uviesť nehnuteľnosť, na ktorej bolo zariadenie umiestnené, do pôvodného stavu.
13. V mieste výkonu činnosti mobilného zariadenia mať k dispozícii prostriedky na ochranu zdravia osôb, zložiek životného prostredia, hnutel'ného a nehnuteľného majetku, ako aj prostriedky na odstránenie následkov vzniknutých nepredvídateľných udalostí.
14. Údržbu strojov a zariadení používaných v technologickom procese úpravy a recyklácie stavebného odpadu vykonávať mimo recyklačnej plochy a to vrátane nakladania so vzniknutými nebezpečnými odpadmi.
15. Dodržiavať prípustné hodnoty hluku v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prístupných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 27.04.2021 bola na Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 (ďalej len „OÚ BA“), doručená žiadosť v zastúpení spoločnosťou e-c-o s.r.o., Panenská 7 , 811 07 Bratislava na základe plnomocenstva od spoločnosti BeMiCon s.r.o., Údernícka 11, 851 01 Bratislava (ďalej len „žiadateľ“), o udelenie súhlasu na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením a na udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Listom č. OU-BA-OSZP2-2021/075784-2/BAR zo dňa 03.05.2021 oznámil OÚ BA začatie konania a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou na deň 11.05.2021, kde bola spísaná zápisnica a vyhotovená fotodokumentácia.

Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli nasledovné doklady:


1. Žiadosť spoločnosti BeMiCon s.r.o., Údernícka 11, 851 01 Bratislava, IČO: 50 522 272 zo dňa 27.04.2021.
2. Správny poplatok v hodnote 2x 11,- EUR.
3. Prevádzkový poriadok pre mobilné triediace zariadenie „RM HS3500M-61-04“, rok výroby 2020 - (2x).
4. Zoznam odpadov a materiálová bilancia.
5. Protokol o skúške typu kameniva do nestmelených a hydraulických stmelených materiálov používaných v inžinierskom stavitelstve a pri výstavbe ciest zo dňa 14.04.2021.
6. Protokoly o skúškach recyklovaného kameniva č.: 1-169-K-2021, 1-168-K-2021, 1-170-K-2021 zo dňa 07.04.2021 od QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienkova 9 D, 821 06 Bratislava.
7. Vyhlásenie o parametroch č. 01/2021 zo dňa 14.04.2021.
8. Preukázanie vlastníckeho práva k mobilnému zariadeniu – leasingová zmluva č. LZC/21/80018 s poskytovateľom leasingu Tatra-Leasing, s.r.o., Bratislava zo dňa 2.3.2021
9. Výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I.
10. Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve žiadateľa s Marius Pedersen, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava zo dňa 20.04.2021.
11. Plnomocenstvo.

OÚ BA po preskúmaní predložených dokladov konštatuje, že nakoľko žiadateľ preukázal splnenie všetkých požiadaviek stanovených všeobecno-záväznými právnymi predpismi na udelenie požadovaného súhlasu a zároveň správny orgán nie sú známe žiadne prekážky, ktoré by bránili udeleniu predmetného súhlasu, správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie o odvolaní

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a 54 správneho poriadku do 15 dní odo dňa jeho doručenia a to na Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.





Ing. Branislav Gireth
vedúci odboru

Rozhodnutie č. OU-BA-OSZP2-2021/075784/BAR zo dňa 14.05.2021 sa doručuje:
e-c-o s.r.o., Panenská 7, 811 07 Bratislava

Na vedomie:
BeMiCon s.r.o., Údernícka 11, 851 01 Bratislava

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH



Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011

č. 01/2021

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest podľa EN 13242:2002+A1:2007
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 odst. 4:	Recyklované kamenivo 0/8 (výkopový materiál) Recyklované kamenivo 0/16 (výkopový materiál) Recyklované kamenivo 0/63 (výkopový materiál)
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:	Na hydraulicky stmelené a nestmelené materiály používané v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 odst. 5:	Výrobca: BeMiCon s.r.o., Údernícka 11, 851 01 Bratislava, Slovenská republika Miesto výroby: stavebný dvor Domkárska 15, Bratislava, Slovenská republika, hrubotriedič RUBBLE MASTER HS3500M IČO : 50 522 272
5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 odst. 2:	Nebol ustanovený
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011:	Systém 4
7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:	-
8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:	Nebolo vydané

9. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti		Harmonizované technické špecifikácie	0/8 výkopový materiál	0/16 výkopový materiál	0/63 výkopový materiál
Frakcia		EN 13242: 2002 + A1: 2007	GA80	GA85	GA85
Kategória triedy zrnitosti			f ₇	f ₉	f ₃
Kategória odchýlok typickej triedy zrnitosti			GT _{A10}	GT _{A10}	GT _{A10}
Rc	betón, betónový výrobok, malta, murivo z betónu		RCNR	RCNR	RCNR
Ru	nestmelené kamenivo, prírodné hydraulicky stmelené kamenivo		-	-	-
Rb	tehla na murovanie (dlaždica a tehla), vápnopiesková tehla, prevzdušnený neplávajúci betón		Rb ₁₀	Rb ₁₀	Rb ₁₀
Ra	materiál obsahujúci asfalt		Ra ₁	Ra ₁	Ra ₁
Rg	sklo		Rg ₂	Rg ₂	Rg ₂
FL	plávajúci materiál uvádzaný podielom objemu		FL ₅	FL ₅	FL ₅
X	ostatný materiál: súdržný materiál (íl, zemina), rôzny materiál (železné a železo neobsahujúce) kovy, neplávajúce (drevo, umelá hmota, guma), sadra		X ₁	X ₁	X ₁
Rc + Ru + Rg		Rcug ₉₀	Rcug ₉₀	Rcug ₉₀	

Ak sa použila špecifická technická dokumentácia podľa článkov 37 alebo 38 (Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 305/2011 z 09. marca 2011), požiadavky, ktoré výrobok spĺňa. **Nebola použitá**

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Podpis: